

# ВОССОЗДАВАЯ ПРИРОДУ

Каталог по продукции 2020




# Signia.

Новый этап развития традиций слухопротезирования.

Мы создаем ультрасовременные слуховые аппараты. Вот уже 140 лет, еще со времен Siemens, это остается нашей неизменной миссией и составляет величайшее наследие в сфере слухопротезирования. Являясь пионерами в области разработки слуховых аппаратов, мы представили бесконечное множество мировых новинок и теперь продолжаем историю успеха, расширяя портфолио нашей новой инновационной платформы Signia Nx.

## Решения по слухопротезированию для каждого.

Со слуховыми аппаратами Signia вы можете предложить своим клиентам широкий выбор из всего многообразия моделей с техническими характеристиками, учитывающими различные потребности и степени потери слуха. Чтобы сориентировать вас и помочь в выборе верного устройства, наши слуховые аппараты разделены на три категории в соответствии с моделями конструкции. Это позволит вам быстро понять, какая модель лучше всего отвечает предпочтениям клиента.



# Обзор слуховых аппаратов.

Мы предлагаем широкий выбор слуховых аппаратов самых разных моделей и уровней производительности, чтобы помочь специалистам в области слуха удовлетворить потребности, пожелания и требования своих клиентов. Воспользуйтесь этим разнообразным предложением, чтобы повысить степень удовлетворенности своих клиентов.

Модель		Мощность					RIC	BTE		ITE				Настройка Connexx
								LifeTube/ ThinTube	Рожок	IIC	CIC	ITC	ITE	
Premium	Pure 312 Nx	7Nx	5Nx	3Nx			•							9
	Motion 13 Nx	7Nx	5Nx	3Nx				•	•					9
	Motion 13P Nx	7Nx	5Nx	3Nx				•	•					9
	Silk Nx	7Nx	5Nx	3Nx							•*			9
	Insio Nx	7Nx	5Nx	3Nx						•	•			9
	Ace primax	7px	5px	3px	2px	1px	•							9
	Pure primax	7px	5px	3px	2px	1px	•							9
	Cellion primax	7px	5px	3px	2px		•							9
	Motion primax	7px	5px	3px	2px	1px		•	•					9
	Silk primax	7px	5px	3px	2px	1px					•*			9
	Insio primax	7px	5px	3px	2px	1px				•	•	•		9
Essential	Intuis 3							•	•	•	•		9	

# Signia Nx обзор платформы

Наша инновационная платформа Signia Nx обеспечивает наиболее естественное звучание собственного голоса и наилучшее качество понимания речи в условиях шума, сочетая в себе самые передовые системы подключения.

Технология	Описание	Функциональная эффективность		
		7Nx	5Nx	3Nx
<b>Аудиология</b>				
<b>OVP™ (Обработка собственного голоса)</b>	Благодаря функции обработки собственного голоса (OVP™) происходит распознавание голоса пользователя в режиме реального времени и обеспечивается его естественное восприятие самим говорящим. Доступна для моделей RIC/BTE с системой Ultra HD e2e.	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>3D Classifier</b>	В отличие от обычных систем классификации, которые учитывают только акустические данные, 3D-классификатор анализирует многомерную информацию из окружающей среды пользователя и его коммуникативное поведение. Чтобы эффективность слуховых аппаратов отвечала потребностям пользователя в каждой отдельной ситуации, учитывается информация об активности голоса пользователя, его движения и акустические данные.	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Sound Clarity</b>	Функция Sound Clarity (четкость звука) обеспечивает реалистичное звучание, охватывающее весь спектр ситуаций использования слуховых аппаратов. Исключительная четкость достигается за счет таких характеристик, как: функция HD Spatial, расширенный динамический диапазон, расширенный диапазон частот, функции EchoShield, HD Music, eWindScreen™, управление речью и шумом и подавление обратной связи.	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Speech Quality</b>	Функция Speech Quality (качество речи) обеспечивает улучшенное восприятие голосов других людей в условиях шума благодаря эксклюзивной технологии Ultra HD e2e. Среди других функций с технологией Ultra HD e2e следует выделить режим узкой направленности, Spatial SpeechFocus™ и TwinPhone.	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Возможности подключения</b>				
<b>Direct Streaming</b>	Слуховые аппараты Signia Nx можно напрямую подключить к устройствам Apple для приема звонков и прослушивания аудио без использования дополнительных аксессуаров. При подключении аксессуара StreamLine Mic прямой аудиостриминг также возможен с устройств на базе Android и других мобильных устройств с функцией Bluetooth. Доступно для устройств с функцией Bluetooth.	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>You Adjust</b>	Технически подкованные пользователи могут по достоинству оценить расширенные возможности управления слуховыми аппаратами.	●●●●●	●●●●●	●●●●●

●●●●● = наивысшая функциональная эффективность

# Самый компактный слуховой аппарат со всеми необходимыми функциями, включая прямой аудиостриминг.



## Ключевые возможности

- Максимально естественное звучание собственного голоса и наилучшее качество понимания речи в условиях шума благодаря чипу Nx chip
- Компактная, незаметная конструкция
- Технология Ultra HD e2e и функция Bluetooth.



Совместим с Signia App



Совместим с устройством CROS для людей с необратимой односторонней потерей слуха.



**StreamLine TV**  
С StreamLine TV, ТВ сигнал непосредственно подается в Pure 312 Nx.



**StreamLine Mic.**  
Новый StreamLine Mic обеспечивает громкую потоковую передачу звука (телефонные звонки, музыка и т. д.) с любого устройства с подключением Bluetooth.

7Nx

5Nx

3Nx

sDemo

## Pure 312 Nx.

Оснащенный всеми преимуществами платформы Signia Nx, слуховой аппарат Pure 312 Nx поддерживает оптимальный баланс звучания собственного голоса пользователя и окружающей звуковой среды. Таким образом, этот слуховой аппарат в компактном элегантном корпусе обеспечивает наиболее естественное звучание собственного голоса и наилучшее качество понимания речи в условиях шума. Несмотря на свой компактный дизайн, слуховые аппараты Pure 312 Nx предлагают высочайшие возможности подключения: прямой аудиостриминг через Bluetooth или приложение Signia App\*.

\* Для Android и iOS.

### RIC

Модель	RIC			
Тип приемника	miniReceiver 2.0 S	miniReceiver 2.0 M	miniReceiver 2.0 P	miniReceiver 2.0 HP
Производительность				
Матрица (2 см <sup>2</sup> )	45/108 дБ	60/119 дБ	70/124 дБ	75/130 дБ
Батарея				
Размер	312	312	312	312
Потребляемая мощность	1.2 мА	1.4 мА	1.3 мА	1.3 мА

# Прямой аудиостриминг с широким спектром настроек.

**OWN VOICE PROCESSING**  
**OVP**



## Ключевые возможности

- Максимально естественное звучание собственного голоса и наилучшее качество понимания речи в условиях шума благодаря чипу Nx chip
- Компактная, незаметная конструкция
- Технология Ultra HD e2e и функция Bluetooth.




Совместим с Signia App.



Стандартный аккумуляторный отсек может быть заменен на батарейный отсек с встроенной Т-образной катушкой.



Совместим с устройством CROS для людей с необратимой односторонней потерей слуха.



**StreamLine TV**  
С StreamLine TV, ТВ сигнал непосредственно подается в Motion 13 Nx.

**StreamLine Mic.**  
Новый StreamLine Mic обеспечивает громкую потоковую передачу звука (телефонные звонки, музыка и т. д.) с любого устройства с подключением Bluetooth.

7Nx

5Nx

3Nx

sDemo

## Motion 13 Nx.

Невероятно многофункциональный Motion™ 13 Nx, доступный в модели малого размера S и новой стильной модели P заушный слуховой аппарат идеален для пользователей с индивидуальными требованиями и с потерей слуха умеренной, тяжелой или даже глубокой степени. Он гармонизирует голос пользователя и звуки окружающей среды, обеспечивая наиболее естественное звучание собственного голоса и наилучшее качество понимания речи в условиях шума. Слуховые аппараты Motion 13 Nx и Motion 13P Nx обеспечивают полноценные возможности подключения через Bluetooth с опциональным модулем Т-катушки (T-Coil), встроенным в батарейный отсек.

### ВТЕ

Модель

Производительность

Матрица (2 см³)

Батарея

Размер

Потребляемая мощность

	Motion 13 Nx	Motion 13P Nx
		
	ThinTube 56/126 дБ Рожок 63/134 дБ	ThinTube 65/130 дБ Рожок 77/135 дБ
	13	13
	1.4 – 2.0 мА	1.7 – 2.0 мА

# Практически незаметно и естественно.

## Ключевые возможности


- Технология Ultra HD e2e для оптимального распознавания речи и наиболее естественного звучания
- Вкладыши Click Sleeves для мгновенного комфорта
- Незаметные для других
- Система бинауральной направленности OneMic



Совместим с Signia App.



Совместим с устройством CROS для людей с необратимой односторонней потерей слуха.



**Один щелчок-и все готово.**  
Теперь доступны в четырех размерах, достаточно защелкнуть вкладыши Click Sleeves на слуховые аппараты Silk Nx и они надежно разместятся в ухе.

7Nx

5Nx

3Nx

sDemo

## Silk Nx.

Новые компактные и легко адаптируемые слуховые аппараты Silk™ Nx обеспечивают естественное восприятие и исключительное качество звука. Единственный готовый внутриканальный слуховой аппарат (CIC), оснащенный технологией Ultra HD e2e для высококачественной беспроводной бинауральной обработки звука, на 20 % компактнее модели Silk primax™, что обеспечивает пользователю полную свободу действий. Гибкие силиконовые вкладыши Click Sleeves обеспечивают оптимальное расположение слуховых аппаратов Silk Nx в ушах без лишних временных затрат.

А для пользователей с необратимой односторонней потерей слуха модель CROS Silk Nx представляет собой наиболее незаметное решение — это первый в мире внутриканальный слуховой аппарат с системой CROS.

### Click ITE

Модель

Click CIC



Производительность

Матрица (2 см²)

50/113 дБ

Батарея

Размер

10

Потребляемая мощность

1.1 мА

# Практически незаметно и естественно. Индивидуальное исполнение.

## Ключевые возможности

- Технология Ultra HD e2e для оптимального распознавания речи и наиболее естественного звучания
- Компактность в сочетании с мощной матрицей
- Все модели с функциями беспроводного подключения и дистанционного управления



Совместим с Signia App.



Совместим с устройством CROS для людей с необратимой односторонней потерей слуха.



**Оptionальная кнопка переключения программ** для внутриканальных слуховых аппаратов Insio Nx. Стандартную крышку батарейного отсека Insio Nx можно заменить крышкой со встроенной кнопкой переключения программ.

7Nx

5Nx

3Nx

## Insio Nx.

Адаптированный к потребностям самых взыскательных пользователей, новый слуховой аппарат Insio™ Nx от Signia обеспечивает более естественное звучание и полную свободу действий. Оснащенный технологией Ultra HD e2e для высококачественной беспроводной бинауральной обработки звука и вместе с тем компактный внутриканальный слуховой аппарат с одним микрофоном, Insio обеспечивает кристально чистый звук и непревзойденное распознавание речи даже в очень шумной среде. Новые более компактные компоненты обладают преимуществами для пользователей с узкими слуховыми проходами.

### ITE

Модель

Производительность

Матрица (2 см<sup>2</sup>)

Батарея

Размер

Потребляемая мощность

IIC



50/113 дБ<sup>1</sup>

10

1.3 мА<sup>1</sup>

CIC



65/124 дБ<sup>1</sup>

10

1.3 мА<sup>1</sup>

(1) Максимальное значение



# Незаметный. Мощный. Простой в использовании.



## Ключевые возможности

- Ультракомпактный дизайн
- Бинауральное слушание в HD-качестве
- Клинически доказанное облегчение звуковосприятия\*
- Батарейки типа 10



Совместим с Signia App.



Notch-терапия  
для лечения шума в ушах.

\*См. примечание на последней странице данного документа.

7рх

5рх

3рх

2рх

1рх

## Ace primax.

Слуховой аппарат Ace Primax™ от Signia эффективно сочетает в себе три основных элемента, обеспечивающих свободу действий: миниатюрный размер, автоматические функции и возможности дистанционного управления. Благодаря комплексной технологии primax устройство обеспечивает непревзойденное качество понимания речи и является идеальным решением для тех, кто стремится к максимальной свободе при пользовании слуховым аппаратом.

### RIC

#### Модель

Тип ресивера

miniReceiver 2.0 S

miniReceiver 2.0 M

miniReceiver 2.0 P

miniReceiver 2.0 HP



#### Производительность

Матрица (2 см²)

45/108 дБ

55/113 дБ

60/118 дБ

65/123 дБ

#### Батарея

Размер

10

10

10

10

Потребляемая мощность

0.9 мА

1.0 мА

0.9 мА

0.9 мА

# Полнофункциональный. Бинауральный. Простой в использовании.



## Ключевые возможности

- Перезаряжаемый
- Возможности беспроводного подключения
- Батареи типа 312
- Бинауральное слушание в HD-качестве
- Клинически доказанное облегчение звуковосприятия\*



Потоковое аудио с easyTek и приложение easyTek.



Совместим с устройством CROS для людей с необратимой односторонней потерей слуха.

\*См. примечание на последней странице данного документа.



**Зарядное устройство Connexx Smart Power** за ночь перезаряжает и просушивает слуховые аппараты Pure Primax, поэтому вашим клиентам не нужно беспокоиться о смене батареек.

7рх

5рх

3рх

2рх

1рх

## Pure primax.

Благодаря передовой технологии primax слуховой аппарат Pure Primax™ от Signia обеспечивает непревзойденный акустический комфорт и предлагает тонкие настройки. Конструкция корпуса с элегантным, сдержанным дизайном также позволяет легко и быстро менять батарейки. Слуховой аппарат Pure Primax перезаряжается при помощи устройства Connexx Smart Power\*, дистанционное управление аппаратом возможно посредством приложения Signia App, а благодаря устройству easyTek пользователи получают полный доступ к возможностям аудиостриминга.

\* Опция доступна только в технологических уровнях 3рх, 5рх, 7 рх

### RIC

#### Модель

Тип ресивера

miniReceiver 2.0 S

miniReceiver 2.0 M

miniReceiver 2.0 P

miniReceiver 2.0 HP



Производительность

Матрица (2 см²)

45/108 дБ

60/119 дБ

70/124 дБ

75/130 дБ

Батарея

Размер

312

312

312

312

Потребляемая мощность

0.9 мА

1.0 мА

1.0 мА

1.1 мА

# Революционный слуховой аппарат без необходимости замены батареек.




## Ключевые возможности

- Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
- Бесперебойная работа в течение 24 часов с неограниченными возможностями передачи данных
- Бесконтактная, индуктивная зарядка
- Бинауральное слушание в HD-качестве
- Клинически доказанное облегчение звуковосприятия\*



Потоковое аудио с easyTek и приложение easyTek.

\*См. примечание на последней странице данного документа.



**Умные технологии:** при помещении в гнездо зарядного устройства слуховые аппараты Cellion Primax начинают заряжаться автоматически

7рх

5рх

3рх

2рх

## Cellion primax.

Инновационный слуховой аппарат Cellion Primax™ от Signia оснащен революционной литий-ионной технологией в уникальной конструкции OneShell без крышки батарейного отсека. Благодаря аккумулятору высокой мощности, который достаточно один раз полностью зарядить при помощи индуктивного зарядного устройства, Cellion Primax - слуховые аппараты, которые работают весь день, при этом обеспечивая непрерывную передачу данных на протяжении 24 часов.

### RIC

#### Модель

Тип ресивера

miniReceiver 2.0 S

miniReceiver 2.0 M

miniReceiver 2.0 P

miniReceiver 2.0 HP



Производительность

Матрица (2 см²)

45/108 дБ

60/119 дБ

70/124 дБ

75/130 дБ

Аккумулятор

Размер

Потребляемая мощность

Li-ion power cell

Li-ion power cell

Li-ion power cell

Li-ion power cell

0.9 мА

1.0 мА

1.0 мА

1.1 мА

# Стильный. Удобный. Простой в использовании.



## Ключевые возможности

- Стильный и компактный корпус
- Простота в обращении
- Бинауральное слушание в HD-качестве
- Клинически доказанное облегчение звуковосприятия\*
- Опция в моделях Motion SA, P и SP Primax: возможность прямого аудиовхода посредством аудиобашмака



Совместим с Signia App.



Потоковое аудио с easyTek и приложение easyTek.



Notch-терапия для лечения шума в ушах.



Прямой Аудиовход

\*См. примечание на последней странице данного документа.

7рх

5рх

3рх

2рх

1рх

## Motion primax.

Слуховые аппараты Motion primax™ от Signia представлены в широкой и разнообразной линейке заушных слуховых аппаратов. Будь то миниатюрная модель S или стильная и мощная модель P, модель SA с возможностью оснащения аудиобашмаком, перезаряжаемая модель SX или сверхмощная модель SP — линейка Motion primax предлагает решение почти для каждого уха и каждого случая потери слуха. Для максимального удобства все модели семейства Motion оснащены функцией дистанционного управления и обеспечивают полный доступ к возможностям аудиостриминга.

### ВТЕ

#### Модель

Motion S primax



Motion SX/SA primax



Motion P primax



Motion SP primax



#### Производительность

Матрица (2 см²)

LifeTube 45/124 дБ  
Рожок 55/124 дБ

ThinTube 53/126 дБ  
Рожок 60/130 дБ

ThinTube 65/129 дБ  
Рожок 77/135 дБ

Рожок 82/140 дБ

#### Батарея

Размер

312

13

13

675

Потребляемая мощность

0.9 мА

1.0 – 1.1 мА

1.2 – 1.6 мА

2.1 мА

Защелкнуть.  
Вставить в ухо.  
Готово.

Ключевые возможности

- Вкладыши Click Sleeves для быстрого размещения в ухе
- 4 размера вкладышей подойдут для любого уха
- Незаметные для других
- Система бинауральной направленности OneMic
- Клинически доказанное облегчение звуковосприятия\*




Потоковое аудио с easyTek и приложение easyTek.



Notch-терапия для лечения шума в ушах.

\*См. примечание на последней странице данного документа.



Один щелчок-и все готово.  
Теперь доступны в четырех размерах, достаточно защелкнуть вкладыши Click Sleeves на слуховые аппараты Silk primax и они надежно разместятся в ухе.

7рх

5рх

3рх

2рх

1рх

## Silk primax.

Обладая всеми удобствами внутриканальных слуховых аппаратов, практически невидимая модель Signia Silk primax™ удобно и быстро размещается в ухе. Благодаря гибким силиконовым вкладышам Click Sleeves слуховые аппараты Silk primax занимают оптимальное положение в ушах, оснащены системой бинауральной направленности OneMic и предоставляют полноценные возможности беспроводного соединения. Это делает их идеальными для начинающих пользователей, ищущих незаметное и готовое для использования решение, не требующее лишних хлопот.

### Click ITE

Модель



Производительность

Матрица (2 см²)

50/113 дБ

Батарея

Размер

10

Потребляемая мощность

1.1 мА

# Ультракомпактный. С учетом индивидуальных особенностей. Простой в использовании.

## Ключевые возможности

- Система бинауральной направленности OneMic
- Компактность в сочетании с матрицей высокой мощности
- Возможности беспроводного соединения и дистанционного управления во всех моделях
- Мощная матрица во всех моделях, от невидимых внутриканальных до внутриушных
- Клинически доказанное облегчение звуковосприятия\*




Потоковое аудио с easyTek и приложение easyTek.




Notch-терапия для лечения шума в ушах.

\*См. примечание на последней странице данного документа.



**CanalGrip®**  
Новые CanalGrip® - это прочные вкладыши для ушных каналов.



**Concha Lock.**  
Новое крепление Concha обеспечивает точное и стабильное удержание. Прозрачный цвет поддерживает высокую незаметность.

7px

5px

3px

2px

1px

## Insio primax.

Адаптированный к потребностям самых взыскательных пользователей, слуховой аппарат Insio primax™ от Signia предлагает полную свободу и максимальную эффективность в использовании. Благодаря функции бинауральной направленности OneMic даже самые небольшие внутриканальные модели с одним микрофоном обеспечивают максимальную направленность вперед. Во всех моделях предусмотрена возможность дистанционного управления для максимальной свободы действий.

### ITE

Модель

Производительность

Матрица (2 см²)

Батарея

Размер

Потребляемая мощность

	CIC	ITC	ITE
Производительность	65/124 дБ <sup>1</sup>	65/124 дБ <sup>1</sup>	65/124 дБ <sup>1</sup>
Батарея	10	312/10	13/312
Потребляемая мощность	1.1 мА <sup>1</sup>	1.1 мА <sup>1</sup>	1.1 мА <sup>1</sup>

(1) Макс. значения

# Доказанная технология, комфорт при ношении.

## Ключевые возможности

- Для людей при любой степени потери слуха
- Эргономичный дизайн для оптимального комфорта при ношении
- Дистанционное управление для максимального удобства и свободы действий



Совместим с Signia App.



Прямой Аудиовход



Essential

## Intuis 3 BTE.

Все модели заушных слуховых аппаратов Intuis 3 от Signia предлагают проверенную технологию с 6-канальным МРО с расширенными опциями регулировки и индивидуальными настройками. Подходящие при любой степени потери слуха, легкие в обращении заушные слуховые аппараты Intuis 3 оснащены автоматическими направленными микрофонами для четкого слухового восприятия, функциями дистанционного управления.

### BTE

Модель

Производительность

Матрица (2 см<sup>2</sup>)

Батарея

Размер

Потребляемая мощность

	Intuis 3 S	Intuis 3 M	Intuis 3 P	Intuis 3 SP
	LifeTube 45/124 дБ Рожок 55/124 дБ	LifeTube 53/125 дБ Рожок 60/130 дБ	Рожок 70/134 дБ	Рожок 80/140 дБ
	312	13	13	675
	0.9 мА	1.0 мА	1.4 мА	2.4 мА

Ключевые возможности

- Подходят при снижении слуха от умеренной до тяжелой степени
- 6-канальным МРО с расширенными опциями регулировки и индивидуальными настройками
- Дистанционное управление для максимального удобства и свободы действий



Совместим с Signia App.



Essential

# Intuis 3 Click ITE and ITE.

Готовые внутриушные слуховые аппараты Intuis 3 Click и внутриушные слуховые аппараты. Вы можете предложить своим клиентам широкий ряд внутриушных моделей, включая готовые внутриушные слуховые аппараты Intuis 3 Click и внутриушные модели, изготавливаемые с учетом индивидуальных особенностей. Не имеет значения, стремятся ли ваши клиенты найти готовое решение или предпочитают модель по индивидуальному заказу, слуховые аппараты Intuis 3 - оптимальный вариант. Все модели с проверенной технологией обеспечивают четкое слуховое восприятие, оснащены функцией дистанционного управления для максимальной свободы действий.

Click ITE/ITE

Модель

Intuis 3 Click CIC, Click ITC



Intuis 3 CIC, ITC, ITE



Производительность

Матрица (2 см<sup>2</sup>)

Click CIC 50/113 дБ  
Click ITC 55/116 дБ

CIC 65/124 дБ<sup>1</sup>  
ITC 65/124 дБ<sup>1</sup>  
ITE 65/124 дБ<sup>1</sup>

Батарея

Размер

Click CIC 10, Click ITC 312

CIC 10, ITC 312, ITE 13

Потребляемая мощность

1.1 мА






1.1 мА<sup>1</sup>

(1) Макс. значения



## Приложения, аксессуары и совместимость слухового аппарата.

Цель этого обзора - показать, какие приложения и аксессуары совместимы с нашими слуховыми аппаратами. В зависимости от решения, которое выберут ваши клиенты, они даже смогут повысить качество слухового восприятия и уровень комфорта при ношении благодаря этому продуманному портфолио.

Слуховой аппарат	Приложения		CROS/ BiCROS <sup>A</sup>	Стримеры и трансмиттеры				Пульты	Зарядное устройство
	Signia App	easyTek App		StreamLine TV	StreamLine Mic	easyTek	TV Transmitter/		
									
Pure 312 Nx	●	-	● <sup>B</sup>	●	●	-	-	●	-
Motion 13 Nx	●	-	● <sup>B</sup>	●	●	-	-	●	-
Motion 13P Nx	●	-	● <sup>B</sup>	●	●	-	-	●	-
Silk Nx	●	-	● <sup>C</sup>	●	●	-	-	●	-
Insio Nx	●	-	● <sup>C</sup>	●	●	-	-	●	-
Ace primax	●	-	-	-	-	-	-	●	-
Pure primax	●	●	● <sup>A,D</sup>	-	-	●	●	●	● <sup>A,E</sup>
Cellion primax	●	●	● <sup>D,F</sup>	-	-	●	●	●	●
Motion SP primax	●	-	● <sup>A,D</sup>	-	-	●	●	●	-
Motion P primax	●	●	● <sup>A,D</sup>	-	-	●	●	●	-
Motion SX primax	●	●	● <sup>A,D</sup>	-	-	●	●	●	● <sup>A,E</sup>
Motion SA primax	●	●	● <sup>A,D</sup>	-	-	●	●	●	-
Motion S primax	●	●	-	-	-	●	●	●	-
Silk primax	●	●	● <sup>A,D</sup>	-	-	●	●	●	-
Insio primax	●	●	● <sup>A,D</sup>	-	-	●	●	●	-
Intuis 3	●	-	-	-	-	-	-	●	-

A) Не доступен с 2px/1px.  
E) Совместим с eCharger.

B) Совместим с CROS Pure 312 Nx.  
F) Не доступен с 2px.

C) Совместим с CROS Silk Nx.

D) Совместим с CROS Pure.

# Слуховые аппараты

RIC				
Тип СА	Pure 312 Nx	Ace px	Pure px	Cellion px
Технологический уровень	7Nx/5Nx/3Nx	7px/5px/3px/2px/1px	7px/5px/3px/2px/1px	7px/5px/3px/2px
Фото				
Матрица (2 см³)	S 45/108 дБ M 60/119 дБ P 70/124 дБ HP 75/130 дБ	S 45/108 дБ M 55/113 дБ P 60/118 дБ HP 65/123 дБ	S 45/108 дБ M 60/119 дБ P 70/124 дБ HP 75/130 дБ	S 45/108 дБ M 60/119 дБ P 70/124 дБ HP 75/130 дБ
Размер батареи	312	10	312	Встроенный аккумулятор
Энергопотребление	1.2 – 1.4 мА	0.9 – 1.0 мА	0.9 мА	0.9 – 1.1 мА

## Основные данные

Количество каналов обработки сигнала/ ручная регулировка	7Nx – 48/20 5Nx – 32/16 3Nx – 24/12	7px – 48/20 5px – 32/16 3px – 24/12 2px – 16/8 1px – 16/8	7px – 48/20 5px – 32/16 3px – 24/12 2px – 16/8 1px – 16/8	7px – 48/20 5px – 32/16 3px – 24/12 2px – 16/8
Программы	6	6	6	6
TwinPhone	●	-	7px/5px/3px	7px/5px/3px
Возможность перезаряжать аккумулятор	-	-	○	●
Регулятор громкости	●	-	●	-
Кнопка	-	●	○	●
T-катушка	-	-	●	●
Функция батарейного отсека вкл/выкл	●	●	●	-
ThinTube/стандартный крюк	-	-	-	-
Аудиовход	-	-	easyTek	easyTek
Тиннитус-маскер	●	● кроме 1px	● кроме 1px	●
Тональная терапия тиннитуса	●	7px/5px/3px	7px/5px/3px	7px/5px/3px
CROS/BiCROS	●	-	7px/5px/3px	7px/5px/3px
Optivent	-	-	-	-

## Модификация

Возможность смены корпуса (12 цветов)	●	●	●	●
---------------------------------------	---	---	---	---

## Аксессуары

Аудиостриминг	●	-	●	●
Пульт ДУ	Signia App / miniPocket / StreamLine Mic	Signia App / miniPocket	easyTek Signia App / miniPocket	easyTek Signia App / miniPocket
Адаптер/кабель для программирования	адаптер 312 / Noahlink Wireless	адаптер 10	адаптер 312 + ConnexxAir	кабель CS 44 / ConnexxAir
Вариант акустической связи	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0

# Слуховые аппараты

## BTE

Motion 13 Nx	Motion 13P Nx	Motion SP px	Motion P px	Motion SX/SA px	Motion S px	Intuis 3 S	Intuis 3 M	Intuis 3 P	Intuis 3 SP
7Nx/5Nx/3Nx		7px/5px/3px/2px/1px			3px/2px/1px	Essential			
									
56/126 дБ 63/134 дБ	65/129 дБ 77/135 дБ	82/140 дБ	65/129 дБ 70/131 дБ	53/126 дБ 60/130 дБ	45/124 дБ 55/124 дБ	45/124 дБ 55/124 дБ	53/125 дБ 60/130 дБ	70/134 дБ	80/140 дБ
13	13	675	13	13	312	312	13	312	675
1.4 – 2.0 мА	1.3 – 1.5 мА	2.1 мА	1.0 – 1.2 мА	1.0 – 1.1 мА	0.9 мА	0.9 мА	1.0 мА	1.4 мА	2.4 мА
7Nx – 48/20 5Nx – 32/16 3Nx – 24/12	7Nx – 48/20 5Nx – 32/16 3Nx – 24/12	7px – 24/16 5px – 24/16 3px – 24/12 2px – 16/8 1px – 16/8	7px – 48/20 5px – 32/16 3px – 24/12 2px – 16/8 1px – 16/8	7px – 48/20 5px – 32/16 3px – 24/12 2px – 16/8 1px – 16/8	3px – 24/12 2px – 16/8 1px – 16/8	12/6	12/6	12/6	12/6
6	6	7px/5px/3px – 6 2px/1px – 4	7px/5px/3px – 6 2px/1px – 4	7px/5px/3px – 6 2px/1px – 4	3px – 6 2px/1px – 4	4	4	4	4
●	●	7px/5px/3px	7px/5px/3px	7px/5px/3px	-	-	-	-	-
-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	-	-	●	●	●
-	-	●	-	-	●	●	-	●	-
○	○	●	●	●	-	-	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	-	●	●	●	●	●	-	-
-	-	аудиобашмак	аудиобашмак + easyTek	аудиобашмак + easyTek	easyTek	-	аудиобашмак	аудиобашмак	аудиобашмак
●	●	● кроме 1px	● кроме 1px	● кроме 1px	● кроме 1px	-	-	-	-
●	●	-	●	●	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
7px, 5px, 3px	7px, 5px, 3px	7px, 5px, 3px	7px, 5px, 3px	7px, 5px, 3px	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	-	●	●	●	●	●	-	-
●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Signia App / miniPocket / StreamLine Mic	Signia App / miniPocket / StreamLine Mic	easyTek Signia App / miniPocket	easyTek Signia App / miniPocket	easyTek Signia App / miniPocket	easyTek Signia App / miniPocket	Signia App / miniPocket	Signia App / miniPocket	Signia App / miniPocket	Signia App / miniPocket
адаптер 13 / Noahlink Wireless	адаптер 13 / Noahlink Wireless	кабель CS 44 / ConnexxAir	адаптер 13 / ConnexxAir	адаптер 13 / ConnexxAir	адаптер 312 / ConnexxAir	адаптер 312	адаптер 13	адаптер 312	кабель CS 44
ThinTube	ThinTube	-	LifeTube	ThinTube	LifeTube	LifeTube	LifeTube	LifeTube	-

# Слуховые аппараты

	ITE				Click			
	Insio Nx IIC / CIC	Insio primax IIC / CIC	Insio primax ITC	Insio primax ITE	Silk Nx	Silk primax	Intuis 3 Click CIC	Intuis 3 Click ITC
	7Nx/5Nx/3Nx	7px/5px/3px/2px/1px			7Nx/5Nx/3Nx	7px/5px/3px/2px/1px	Essential	
Фото								
Матрица (2 см³)	S 50/113 дБ M 55/118 дБ P 65/124 дБ	S 50/113 дБ M 55/118 дБ P 65/124 дБ	S 50/113 дБ M 55/118 дБ P 65/124 дБ	S 50/113 дБ M 55/118 дБ P 65/124 дБ	50/113 дБ	50/113 дБ	50/113 дБ	55/116 дБ
Размер батареи	10	10	312 / 10	13 / 312	10	10	10	312
Энергопотребление	1.3 мА	1.1 мА	1.1 мА	1.1 мА	1.1 мА	1.1 мА	1.0 мА	1.1 мА
<b>Основные данные</b>								
Количество каналов обработки сигнала/ручная регулировка	7Nx – 48/20 5Nx – 32/16 3Nx – 24/12	7px – 48/20 5px – 32/16 3px – 24/12 2px – 16/8 1px – 16/8	7px – 48/20 5px – 32/16 3px – 24/12 2px – 16/8 1px – 16/8	7px – 48/20 5px – 32/16 3px – 24/12 2px – 16/8 1px – 16/8	7Nx – 48/20 5Nx – 32/16 3Nx – 24/12	7px – 48/20 5px – 32/16 3px – 24/12 2px – 16/8 1px – 16/8	12/6	12/6
Программы	6	7px/5px/3px – 6 2px/1px – 4	7px/5px/3px – 6 2px/1px – 4	3px – 6 2px/1px – 4	6	7px/5px/3px – 6 2px/1px – 4	1	4
TwinPhone	●	-	7px/5px/3px	7px/5px/3px	●	-	-	-
Возможность перезаряжать аккумулятор	-	-	-	-	-	-	-	-
Регулятор громкости	-	●	○	●	-	-	-	-
Кнопка	○	○	●	●	-	-	-	●
T-катушка	-	-	●	●	-	-	-	-
Функция батарейного отсека вкл/выкл	●	●	●	●	●	●	●	●
LifeTube/стандартный крюк	-	-	-	-	-	-	-	-
Аудиовход	-	easyTek	easyTek	easyTek	-	easyTek	-	-
Тиннитус-маскер	●	7px,5px, 3px,2px	7px,5px, 3px,2px	7px,5px, 3px,2px	●	7px,5px, 3px,2px	-	-
Тональная терапия тиннитуса	●	7px,5px,3px	7px,5px,3px	7px,5px,3px	●	7px,5px,3px	-	-
CROS/BiCROS	CROS Silk Nx	7px,5px,3px	7px,5px,3px	7px,5px,3px	CROS Silk Nx	7px,5px,3px	7px,5px,3px	7px,5px,3px
Optivent	●	●	●	●	-	-	-	-
<b>Модификация</b>								
Возможность смены корпуса (12 цветов)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Аксессуары</b>								
Аудиостриминг	-	easyTek	easyTek	easyTek	-	easyTek	-	-
Пульт ДУ	Signia App / miniPocket	easyTek Signia App / miniPocket	easyTek Signia App / miniPocket	easyTek Signia App / miniPocket	Signia App / miniPocket	easyTek Signia App / miniPocket	Signia App / miniPocket	Signia App / miniPocket
Адаптер / кабель для программирования	ConnexxAir	Flex connector / ConnexxAir	Flex connector / ConnexxAir	Flex connector / ConnexxAir	Flex connector / ConnexxAir	Flex connector / ConnexxAir	Flex connector	Flex connector
Вариант акустической связи	-	-	-	-	-	-	-	-

**Официальный производитель**  
Signia GmbH  
Анри Дюнан Штрассе 100,  
91058 г. Эрланген. Германия.

**ООО «Сивантос (PUC)»**  
Россия, 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.3 стр.1  
Тел. + 7 (495) 401-96-36  
e-mail: support.cis@sivantos.com  
www.signia-hearing.ru